



## DP0286.01.02NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

### EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies – Stiftvormige verbindingmiddelen

1. Unieke identificatiecode van het product:

**0286.01**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Zie bijlage 1 achteraan dit document**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	<b>Houtbouwschroef tellerkop staal verzinkt torx</b>
Product range	<b>Diameter: 6,0 / 8,0 / 10,0 mm Lengte: 40 - 400 mm</b>
Materiaal	<b>Carbonsteel plus AISI C1022 SI (gehard)</b>
Corrosiebescherming	<b>Verzinkt min. 5µm boven klasse 24</b>
Klimaat klasse	<b>Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1</b>
Vuurbestendigheid	<b>NVT</b>
Reactie bij brand	<b>Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1</b>
Beoogde gebruik	<b>Zelfborende constructieschroeven voor gebruik in houtconstructies</b>

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**Niet relevant**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Norm** NEN-EN 14592:2008+A1:2012  
**Uitgevoerd door** SHR NB2590  
Nieuwe Kanaal 9c  
6709 PA Wageningen  
Nederland  
**Volgens systeem** 3  
**Uitgegeven in** Initiële typekeuring reportcode 14.0432



# DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet relevant**

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	4704	5544	6840	NVT	NVT	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	18,5	19,8	18	NVT	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m <sup>3</sup> WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm <sup>2</sup> ]	EN 1383	NVT	NVT	NVT	42,5	38,4	28,9	NVT	NVT	
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m <sup>3</sup>								
d) Characteristics tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	385,7	407,8	385,2	NVT	NVT	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NVT	1,6	2,4	3,1	4	5,8	9,6	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m <sup>3</sup> WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 1 - Verzinkt min. 5µm boven klasse 24								

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bart Veldhuizen  
Product Manager

Veenendaal  
04-11-2015

Bedrijfsstempel

Hoenderdaal Fasteners B.V.  
Wageningselaan 18  
3903 LA VEENENDAAL  
Tel.: 0318-539711  
Fax: 0318-515418



# DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



## ANNEX 1

Article number	EAN-number	Description	D	L	B	H	Packing	Outer carton
0286.01.49601	8712811768957	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X40	6,0	40	T-30	14,0	100	
0286.01.49600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X40 LOS	6,0	40	T-30	14,0		
0286.01.49901	8712811769022	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X50	6,0	50	T-30	14,0	100	
0286.01.49900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X50 LOS	6,0	50	T-30	14,0		
0286.01.50001	8712811769091	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X60	6,0	60	T-30	14,0	100	
0286.01.50000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X60 LOS	6,0	60	T-30	14,0		
0286.01.50401	8712811769169	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X80/60	6,0	80/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X80/60 LOS	6,0	80/60	T-30	14,0		
0286.01.50601	8712811769862	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X100/60	6,0	100/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X100/60 LOS	6,0	100/60	T-30	14,0		
0286.01.50801	8712811769930	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X120/60	6,0	120/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X120/60 LOS	6,0	120/60	T-30	14,0		
0286.01.51001	8712811770004	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X140/60	6,0	140/60	T-30	14,0	50	
0286.01.51000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X140/60 LOS	6,0	140/60	T-30	14,0		
0286.01.51201	8712811770073	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X160/80	6,0	160/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X160/80 LOS	6,0	160/80	T-30	14,0		
0286.01.51301	8712811770141	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X180/80	6,0	180/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X180/80 LOS	6,0	180/80	T-30	14,0		
0286.01.51401	8712811770219	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X200/80	6,0	200/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X200/80 LOS	6,0	200/80	T-30	14,0		
0286.01.61901	8712811769237	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X50	8,0	50	T-40	21,0	100	
0286.01.61900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X50 LOS	8,0	50	T-40	21,0		
0286.01.62001	8712811769305	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X60	8,0	60	T-40	21,0	100	
0286.01.62000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X60 LOS	8,0	60	T-40	21,0		
0286.01.62401	8712811751539	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X80/60	8,0	80/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X80/60 LOS	8,0	80/60	T-40	21,0		
0286.01.62601	8712811751607	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X100/60	8,0	100/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X100/60 LOS	8,0	100/60	T-40	21,0		
0286.01.62801	8712811751676	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X120/60	8,0	120/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X120/60 LOS	8,0	120/60	T-40	21,0		
0286.01.63001	8712811751744	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X140/60	8,0	140/60	T-40	21,0	50	
0286.01.63000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X140/60 LOS	8,0	140/60	T-40	21,0		
0286.01.63201	8712811751812	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X160/80	8,0	160/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X160/80 LOS	8,0	160/80	T-40	21,0		
0286.01.63301	8712811751881	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X180/80	8,0	180/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X180/80 LOS	8,0	180/80	T-40	21,0		
0286.01.63401	8712811751959	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X200/80	8,0	200/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X200/80 LOS	8,0	200/80	T-40	21,0		
0286.01.63501	8712811770288	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X220/80	8,0	220/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63500		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X220/80 LOS	8,0	220/80	T-40	21,0		
0286.01.63601	8712811770356	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X240/80	8,0	240/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X240/80 LOS	8,0	240/80	T-40	21,0		
0286.01.63701	8712811770424	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X260/80	8,0	260/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63700		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X260/80 LOS	8,0	260/80	T-40	21,0		
0286.01.63801	8712811770493	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X280/80	8,0	280/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X280/80 LOS	8,0	280/80	T-40	21,0		
0286.01.63901	8712811770561	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X300/80	8,0	300/80	T-40	21,0	50	



# DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



Article-number	EAN-code	Description	D	L	B	H	Packing	Outercarton
0286.01.63900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X300/80 LOS	8,0	300/80	T-40	21,0		
0286.01.64001	8712811770639	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X320/80	8,0	320/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X320/80 LOS	8,0	320/80	T-40	21,0		
0286.01.64101	8712811770707	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X340/80	8,0	340/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64100		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X340/80	8,0	340/80	T-40	21,0		
0286.01.64201	8712811770776	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X360/80	8,0	360/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X360/80 LOS	8,0	360/80	T-40	21,0		
0286.01.64301	8712811770844	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X380/80	8,0	380/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X380/80 LOS	8,0	380/80	T-40	21,0		
0286.01.64401	8712811770912	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X400/80	8,0	400/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X400/80 LOS	8,0	400/80	T-40	21,0		